



## YANGI AVLOD ORGANIK O'G'ITLARI QO'LLASH BO'YICHA QO'LLANMA

### QO'LLANMADAGI MA'LUMOTLAR O'RTACHA TUPROQ PARAMETRLARI VA EKIN TURLARI UCHUN BERILGAN

NOVAPEAT®



HUMAX

#### **Tuproq unumdorligini oshirish yuqori hosil uchun asosdir.**

\* Birinchi ishlov berish kuzda, ikkinchisi tuproqqa ishlov berish ekishdan 2 hafta oldin amalga oshiriladi. Tuproqni qayta ishlashda novapeat o'g'itini iste'mol qilish tuproq turiga qarab 1 ga uchun 10 l dan 35 l gacha.

\* NOVAPEAT o'g'itidan CAS(karbamido -ammiak aralashmasi) va boshqa mineral va organik o'g'itlar bilan birgalikda foydalanishga ruxsat beriladi. Bunday holda, qo'llaniladigan azotli o'g'itlar miqdori  $C \backslash \backslash \times$  hosiliga qarab odatdagi miqdorning 30% -40% ga kamayishi mumkin.

NOVAPEAT o'g'itidan o'simliklarni himoya qilishning kimyoviy vositalari bilan birgalikda foydalanishga ruxsat beriladi.

• Qishloq xo'jaligi aylanmasiga yaroqsiz va degradatsiyaga uchragan yoki ifloslangan hududlarni (pestitsidlar, og'ir metallar, organik ifloslantiruvchi moddalar va boshqalar) kiritish zarur bo'lsa, ekish oldidan ishlov berishda NOVAPEAT o'g'itining dozasi o'g'itning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. sayt, 1 ga uchun 30 litrdan 40 l gacha.

Марказий Осиё минтақасидаги  
расмий вакил: ОсОО «Фирма «Зенит М»  
777777-2013@mail.ru т.+996 704749382

ООО «ГУМАКС», манзил:Россия, 119146,  
Москва, ул.1-я Фрунзенская, д. 3а  
Телефон/WhatsApp: +7 (977)7495274  
[http //www.humax-eco.com](http://www.humax-eco.com)

Qishloq xo'jaligi ekinlarining nomi	1) ekishdan oldin urug'larni namlash (mordant)	2) barglarni boqish (purkash)	3) ildiz bilan oziqlantirish (sug'orish)	Qo'llash davri
Don: bug'doy, arpa, jo'xori, javdar	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	18-20 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. ishlov berish paytida. 6. Naychani oxirgi bosqichida. b. donni quyish bosqichida. 3) a. ishlov berish bosqichida. b. Donni quyish bosqichida.
Pulslar: soya, loviya, yasmiq, no'xat	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-25 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. 1-2 juft barglarning paydo bo'lish bosqichida. b. gullashdan keyin. c. sut pishib etishining boshlanishi paytida. 3) a. 15-20 sm balandlikda. b. podaning shakllanishi paytida.
Ko'p yillik o'tlar	400-500 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	18-20 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 3) a. 10-15 sm balandlikda b. har bir sug'orish bilan.
Kungaboqar	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-25 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. ko'chatlar paydo bo'lishi paytida. b. 3-4 juft barglarning paydo bo'lish bosqichida. b. 10-15 kundan keyin. 3) a. 2-4 barg paydo bo'lishi paytida b. savatni shakllantirish. b. donni shakllantirish va quyish paytida...
Makkajo'xori	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	25-35 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. 3-5 barg paydo bo'lishi paytida. b. panikulalarni supurish paytida. 3) a. 3-5 haqiqiy barglarning paydo bo'lishi paytida. b. asirlarning shakllanish paytida.
Shakar lavlagi, shu jumladan oziq ovqat uchuni	300-400 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-30 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. 2-3 barg paydo bo'lishi paytida. b. 4 haqiqiy barglarning paydo bo'lishi paytida. c. 12-15 kundan keyin. 3) a. har bir sug'orish bilan.
Kartoshka	400-500 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-30 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. 5-7 barg paydo bo'lishi paytida b. Tomurcuklanma paytida 3) a. har bir sug'orish bilan.
Pomidor	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-30 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin, namlash vaqti 10-15 soat. 2) a. 2-4 barg paydo bo'lishi paytida. b. Tomurcuklanma paytida c. har 15 kunda 3) a. 3-5 barg paydo bo'lishi paytida. b. xomilaning shakllanishi paytida
Bodring	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-30 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin, namlash vaqti 10-15 soat. 2) a. 2-4 barg paydo bo'lishi paytida. b. har 15 kunda 3) a. 3-5 bargning paydo bo'lishi paytida c. gullash paytida. b. homila shakllanishi paytida.
Karam	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-30 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin, namlash vaqti 10-15 soat. 2) a. ko'chatlarni ekishdan 2-3 kun o'tgach. b. barglarning burmasi paytida - karamning boshlarini bog'lash. 3) a. har bir sug'orish bilan.
Guruch	300-400 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-30 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. silliqlash paytida - naychaga kirishni boshlash. b. har 10-15 kunda.. 3) a. ishlov berish paytida. b. kurtaklar shakllanishi paytida.
Paxta	400-500 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-30 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. 2-3 barg paydo bo'lishi paytida. 2-3 barg paydo bo'lishi paytida. b. 12-15 kundan keyin. 3) a. 3-5 barg paydo bo'lishi paytida. b. 12-15 kundan keyin.
Piyoz, sarimsoq	300 ml. "NOVAPEAT". uchun 12 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-30 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) urug'larni ekishdan oldin. 2) a. 2-3 barg paydo bo'lishi paytida. b. orqali 10-15 kun - 2 marta. 3) a. 3-5 barg paydo bo'lishi paytida. b. orqali 10-15 kun - 2 marta.
Sabzi	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	20-25 litr "NOVAPEAT" 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. 2-3 barg paydo bo'lishi paytida. b. 10-12 kundan keyin - 2 marta. 3) a. 2-5 barg paydo bo'lganda. b. 10-15 kundan keyin - 2 marta.
Meva ekinlari	18-20 litr "NOVAPEAT". 100 ta so'qmoqlar uchun	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	4-5 litr "NOVAPEAT" 100 litr suv. har bir sug'orishda	1. ekishdan oldin, namlash vaqti 24-36 soat. 2) a. gullashdan 5-7 kun o'tgach. b. tuxumdonlar tushishining boshida. B. mevalarning intensiv o'sishi paytida. 3) a. barglarning shakllanishi paytida. C. kurtaklarning shakllanishi.
Qovunlar	200-300 ml. "NOVAPEAT". uchun 10-12 litr suv	2-3 litr "NOVAPEAT" gektar uchun.	15-20 litr «NOVAPEAT» 1 gektar uchun.	1) ekishdan oldin. 2) a. kirpiklar shakllanishi paytida. b. 10-15 kundan keyin B. tuxumdon shakllanishi paytida 3) a. 3-5 barg hosil bo'lishi. b. gullash paytida.

**Purkagichlarda ishlatishdan oldin ishchi eritmani **albatta** filtrlash kerak.**

**Quruq qoldiq uchun bashoratli tarkib - %**

**Quruq modda miqdori kamida - 10%.**

<b>Tarkibi:</b>	Gumik kislotalar: shu jumladan fulvik kislotalar:	28,7%	Azot (N)	2%
	Himatomilan kislotalari:	8,6%	Fosfor (P205)	0,64%
		4,3%	Bor (B)	0,29 МГ/КГ
	Kaliy (K20)	13,2%	Sink (Zn)	112,7 МГ/КГ